



PRODUKTKATALOG 2011
VERSCHLUSSLAGER





Innenmasse: ohne Gummiteile

B = 65 mm/ H = 70 mm

B = 65 mm/ HH = 103 mm

pkf Nr-	Maße	Stirnverschluß	Fangnase	Bemerkung
503.088	50x48	----	----	
503.187	50x44	----	----	MG 3
503.197	45x50	----	----	MG 3
503.205	50x50	----	Kurze Nase	Fahrerhaus LKW
503.202	47x46	----	X	MG Ersatzrohr/Kissen hitzebeständig bis 230°
503.203	36x36	----	X	MG Ersatzrohr/Kissen hitzebeständig bis 230°
503.206	50x50	----	----	Mit Schließschieber
503.206 A	50x50	----	X	Mit Schließschieber
503.206 AS	50x50	----	X	Wie „A“ / Bügel verschweisst
503.210		----		Beliebig geändert
503.210 A				Beliebig geändert
503.235		----	----	G 36/ Sonderabmessung
503.235 A		X	X	G 36/ Sonderabmessung



Innenmass:

B = 74 mm / H = 79 mm

B = 74 mm

H = 105 mm

pkf Nr-	Maße	Stirnverschluß	Fangnase	Ausgelegt für
504.097	59x58	----	X	
504.117	47x64	----	----	G 36
504.119	47x64	----	----	G 36 Trapezblech oben
504.168	47x64	X	----	G 36
504.168-1	47x64	X	X	G 36
504.168 A	56x62	X	----	FNC M2
504.168 B	46x65	X	----	
504.168 C	55x65	X	X	FNC M2
504.170	55x56	----	----	MG 3
504.170 A	55x56	----	X	MG 3
504.250 C	53x88	X	X	MINIMI 5,56
504.250 D	35x90	X	X	MAG – M2
504.250 E	66x78	X	X	MG 4
504.250 F	52/56x68	----	----	G 36- C
504.268	50x49	----	X	M 95/ M 96
504.273	50x45	----	----	MG 3/ Laufseite
504.273 A	50x45	----	X	MG 3/ Laufseite



Innenmasse ohne Gummiteile : B = 80 mm/ H = 66 mm

pkf Nr-	Maße		Fangnase	Ausgelegt für
505.099	64,5x 43,5	----	----	G 36
505.099 A	64,5x 43,5	X	----	G 36
505.099 A1	64,5x 43,5	X	X	G 36
505.099 D	64,5x 43,5	----	X	G 36
505.099 ES	64,5x 43,5	----	X	G 36 (Bügel verschweisst)
505.099 F	57,5x29	----	----	G 36 (an Schulterstütze)
505.270	64,5x24	----	X	M 95/ M 96
599.256	55x37	----	X	G 36 (an Schulterstütze
599.254	55x45	----	----	L 85 A 1
500.260	53x57	----	----	L 85 A 1

pkf Nr-	Maße	Stirnverschluß	Fangnase	Ausgelegt für
500.006	89x89	----	----	Panzerabwehrbüchse
506.252	77x47	----	----	L 86 A 1
506.247 B	70x84	----	----	Panzerfaust
506.258	89x85	----	----	Für 4 Rohre
506.275	100x100	----	----	Für Ø 100 oder 100



Innenmasse ohne Gummiteile

B = 85 mm/ H = 90 mm

B = 93 mm/ H = 98 mm

pkf Nr-	Maße	Stirnverschluß	Fangnase	Bemerkung
500.090	70 Ø	----	----	Panzerfaust 3
590.175	70 Ø	X	----	Panzerfaust 3
590.175 A	70 Ø	X	X	Panzerfaust 3
590.175 AS	70 Ø	X	X	Panzerfaust 3/ Klemmbügel verschweisst
590.243 A2	127 x 93	X	X	Panzerfaust
500.091	78 Ø	----	----	Panzerfaust 3
591.174	78 Ø	X	----	Panzerfaust 3
591.174 A	78 Ø	X	X	Panzerfaust 3
591.174 AS	78 Ø	X	X	Panzerfaust 3/ Klemmbügel verschweisst
591.255	74 Ø	----	X	Panzerfaust
591.257	76 Ø	----	X	Panzerfaust
500.096	140 x 140			Kundenauftrag
596.251	115 x 115	X	X	Halter für Feuerlöscher


**Basisteil****501.117 K****501.117 B****501.117 A**

Innenmasse ohne Gummiteile: B= 55/ H = 78 mm

pkf Nr-	Maße	Stirnverschluß	Fangnase	Bemerkung
501.117		----	----	G 36 / Dachform seitlich
501.117 A		----	----	G 36 / Dachform seitlich, Zusatzlochung
501.117 B / B1	26x64	----	----	G 3 + G 36/ 2. Bohrbild
501.117 C / C1		X	----	G 36/ Dachform, Stirnverschluß, 2. Bohrbild
501.117 D / D1	50x64	----	----	G 36 / Optik vorn, Zusatzlochung
501.117 E / E1	50,5x 64,5	X	----	G 36/ 2. Bohrbild
501.117 E2	50,5x 64,5	X	X	G 36/ 2. Bohrbild
501.117 E3	50,5x 64,5	X	X	G 36
501.117 G	52 x 58	X	----	MG 3/ Köcher (wie 501.117 R)
501.117 H	46 x 65	X	----	
501.117 K	10 x 41	X	X	MINIMI 5,56
501.117 L	32 x 47	X	X	FNC- M 2
501.117 M	41 x 60	X	X	MAG- M2
501.117 M1	38 x 54	X	X	Kalashnikov
501.117 P	32 x 49	X	X	FNC- M 2
501.117 Q	41 x 50	X	X	MAG- M2
501.117 R	52 x 58	X	X	MG 3/ Köcher (wie 501.117 G)
501.117				



pkf Nr-	Maße/ Lage	Schenkel- form	Montage- lochbild	Einsatz- Position	Einsatz
509.171	Handgriff vorn	10	54 x 45	Handschutz	G 36
509.171 A	Handgriff vorn	10	54 x 45/44	Handschutz	G 36 + Lochbild G 3
500.172	Handschutz Vorn	10	54 x 45/44	Handschutz	G 36 + Lochbild G 3
500.177	Optik vorn	10	60 x 45	Handschutz	G 36
500.177 A	Optik vorn	10	60/45 x 44/45	Handschutz	G 36 + Lochbild G 3
500.178	Seitenlage	11	60 x 45	Handschutz	G 36
500.178 A	Seitenlage	11	60/45 x 44/45	Handschutz	G 36 + Lochbild G 3
500.220	Handgriff vorn	9	52 x 45	Handschutz	Kalaschnikow
500.220 A	Handgriff vorn	9	62x45 52x45		Kalaschnikow Mit Nachlochung




HK 416



Sturmgewehr 90

pkf Nr-	Bezeichnung L x B x H	Kappe St.	Stopfen	Kissen	Abstand Löcher	Einsatz
500.282	28 x 130	4	Spann- bogen	Auflage- platte	2/82	Sturmgewehr 90/Schweiz
500.180	156 x 32	-	Aufn. 2 *K-Block	-	2/82 2/82	G 36
500.185	156 x 32	-	Aufn. 2 *K-Block	-	2/82 2/82	G 3 + G 36
500.185 A	156 x 32	-	-	-	2/82 2/82	G 36 Diemaco
500.304	-	4	-	1	2/82	HK416

*K = Kunststoff

**G 36****G 36 eingeklappt****G 36 eingeklappt****Universal**

pkf Nr-	L x B	L2; B2	Kappe St.	Stufen-Kappe St.	Stopfen	Kissen	Abstand Löcher	Einsatz
500.012	115	-	4	-	1 x 12	-	45/2	G3, G36, M16
500.013	160	-	-	-	1 x 24	-	224/2	MG3
513.028	160	-	-	-	1 x 24	-	120/2	MG3
513.028A	160	-	-	-	1 x 24	-	55/2	MG3
513.028B	160	-	-	-	1 x 24	-	60/2	MG3
513.029	160	-	-	-	-	-	204/2	MG3
500.105	150 x 32	-	6	-	17	-	90	G36
500.105A	150 x 32	115 x 32	6	-	-	-	90	G3/G36
500.106B	84 x 49	-	4	1	-	-	2+1 45	G36
500.106B1	84 x 48	L2 186	6	1	-	-	2/45	G36
500.106B2	84 x 48	-	4	1	-	-	3+1 52	G36
500.108	verstellbar	Auf G3 + G36	2	2	10	-	2/90	G3 - Lang G36 - Kurz
500.109	b = 28,5	Wandmont. G36	-	-	1 x 15	2	2 lang	G36
514.263	horizontal G3 Schulterst.	Profil U	-	-	-	-	-	G3
500.111	169 x 53	-	6	-	1 x 17	-	2/80 +1	Steyr Gewehr
500.105B	151 x 32	-	6	-	1 x 15/17	-	2/52 2/90	G36
500.105A1	150 x 32	-	6	Ersatzblock	1 x 15	-	2/52 2/90	G3 u. G36
500.216	Sonderform	-	3	-	1 x 13	Spann- brücke	2/45	Kalschnikow
500.262	94 x 84	-	4	-	Auflage- Platte	-	2/90	MG4
500.278	131 x 45	-	6	-	1 x 12	-	2/90	MG4



P. Klein fermo-technik GmbH

Veynastr. 3b
53894 Mechernich

Fon: +49 (0) 2256-950050
Fax: +49 (0) 2256-950073

e-mail: info@pkf-fermo-technik.de

www.pkf-fermo-technik.de

